

« SPECTACLE LAPIN »
Cie Du Dagor

Cette fiche technique est contractuelle. Elle sera signée et jointe en annexe au contrat. **Pour tout problème de matériel, contactez-nous !**

Il est à noter que tout matériel loué sera à la charge de l'organisateur.

Merci de nous envoyer la fiche technique de la salle de spectacle incluant :

- ❖ Les équipements lumière et son
- ❖ Un plan au sol
- ❖ Un plan de coupe
- ❖ Un plan des Perches pour le montage lumière

DESCRIPTIF DECOR:

Composé de 12 boom de 2,60 m de haut sur lesquels sont fixés des toiles blanches de même hauteur qui font enceinte à l'intérieur de laquelle se passe le spectacle. Deux entrée/sortie d'une unité chacune sont prévues pour l'entrée du public. Des bancs constitutifs du décor prévus pour le public et 20 places au sol pour les plus petits. Face aux bancs un élément de décor bois (ignifugé) d'1,80 m x 1,20 m sur lequel viendront se greffer des éléments amovibles faisant castelet.

Espace nécessaire pour l'installation de l'ensemble + Passages Public + Espace Régie = Largeur : 9 m / Profondeur : 10 m.

Côtes du Décor proprement dit : Largeur : 6 m / Profondeur 8 m.

Version 1 en 10 m profondeur = 65 Personnes en Scolaire Accompagnateurs et Enfants / 50 Personnes en Tout Public Adultes et Enfants .

Version 2 en 11 m profondeur = 80 Personnes en Scolaire Accompagnateurs et Enfants / 60 Personnes en Tout Public Adultes et Enfants.

**Fournir Une Laie de Moquette Sombre ou Noir au sol (public) de 6m x 4m.
Fournir Une Trentaine de coussins pour 1^{ères} rangées public (les tout petits)**

CONTACTS :

Compagnie Du DAGOR / 06.87.30.73.84 / contact@compagniedudagor.com

REGIE LUMIERE Tof GOGUET / 06.87.84.26.64 / gouet.tof@gmail.com

PLANNING MONTAGE « LAPIN » REPRESENTATION, DEMONTAGE

1 MONTAGE + REPETITION

❖ 1^{ER} Service de 4 Heures : Montage Décor
Montage Son
Montage Lumière

Personnel requis : Lumière : 1 Régisseur
1 Technicien
Son : 1 Régisseur

❖ 2ème Service de 4 Heures : Réglage Lumière (2 h) + Repérages Avec
Comédiennes (2 h)

Personnel requis : Lumière : 1 Régisseur
1 Technicien

2 REPRESENTATION

Personnel requis : 1 Régisseur .

3 DEMONTAGE (Durée : 1 Heure après le spectacle)

Personnel requis : 2 Techniciens .

4 DUREE DU SPECTACLE 0 h 30 mn .

PLATEAU Pour « LAPIN »

1 DIMENSIONS REQUISES :

- ❖ Proscenium : Néant
- ❖ Ouverture au cadre de scène : 09 m
- ❖ Profondeur : 11 m

- ♣ Hauteur Perches : 5 m

2 PENDRILLONNAGE :

Aucun équipement velours nécessaire .

3 SOL : Prévoir

- ❖ Un tapis de danse noir mat couvrant l'aire de jeu
- ❖ Ou Sol Bois NOIR.
- ❖ Prévoir 12 paings pour lester des Booms du Décor
Ou possibilité de visser les Booms au Sol .

4 LOGES :

- ❖ 2 LOGES équipées pour 2 Comédiennes .
- ❖
- ❖ **En cas de Jeu du Spectacle sur deux jours et plus
Prévoir possibilité de nettoyage des costumes.**

SON Pour « LAPIN »

REMARQUE

La description du Système de Diffusion correspond à un plateau de dimensions maximum, soit 6 m d'ouverture X 8 m de profondeur, et pour une salle accueillant 60 Spectateurs Maximum.

Prévoir de jouxter Régie Son et Régie Lumière .

DIFFUSION SCENE :

- ❖ Système de diffusion professionnel Type Amadeus MPB 600, Heil MTD 115 :
 - 4 Enceintes sur les 4 angles du Décor.
 - Filtrage actif dédié
 - Amplification Stéréo professionnelle adaptée
 - 1 EQ 31 Bandes stéréo.

CONSOLE :

- ❖ 1 Console professionnelle 8/4/2 Type Yamaha, Soundcraft, Etc...

PERIPHERIQUES :

- ❖ 1 Lecteurs CD Autocue / Autopause

LUMIERE Pour « LAPIN »

REMARQUE :

Pour tous détails Lumière se reporter au plan fourni.

La Cie fournit les N° spécifiques de Gélamines (L232.L017.L715.L717.)

◆ **En cas de Profondeur Décor portée à 9 m : Reporter Perche 1 , avec Découpe N° 1 , d'un mètre pour l'aplomb avec Décor.**

COMMANDE LUMIERE :

Le Régisseur sera équipé d'un Jeu lumière sur Ordi (logiciel D.Light) + console midi + boîtier Enttec (Dmx 512) + Clavier Déporté + Onduleur.

PUISSANCE LUMIERE :

25 Cellules de 2 Kw Numériques. + Lumière Salle Graduée (2 circuits)

APPAREILS LUMIERE :

02 x PC 500 w / 650 w .

16 x PC 1 Kw .

03 x Découpes 1 Kw Type 613 sx .

05 x Découpes 1 Kw Type 614 sx .

06 x PAR 64 CP 61 .

02 x Cycliodes 1 Kw .

01 x BT 250 w 24 v.

ACCESSOIRES : 2 x Echelle a Projecteurs (fournies par la Cie)

2 x Platine de Projecteurs à Fournir.